

ПОГОДЖУЮ

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації
(перший заступник начальника
обласної військової адміністрації)



Олександр ЯНКОВ

« 2026 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
Державної установи «Чернівецький обласний центр
контролю та профілактики хвороб Міністерства
охорони здоров'я України»



Наталія ГОПКО

2026 року

ПЛАН МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2026 РІК

МЕТА

План моніторингових досліджень факторів середовища життєдіяльності людини на території Чернівецької області, що здійснює Державна установа «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» передбачає проведення лабораторних та інструментальних досліджень (випробувань) з метою виявлення та оцінки причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я населення та впливом на нього факторів ризику середовища життєдіяльності; моніторингу циркуляції збудників інфекційних хвороб; прогнозування та моделювання епідемічної ситуації в регіоні; аналізу розповсюдження інфекційних та неінфекційних хвороб; моніторингу природних осередків особливо небезпечних інфекцій для своєчасного виявлення змін, спричинених біологічними агентами, що можуть призвести до екологічних, епізоотичних та епідемічних ускладнень; погіршення епідемічної ситуації, інформування громадськості, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

ЗМІСТ

| | | |
|------|---|---------------|
| I | Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на території Чернівецької області | стор. 3 – 7 |
| II | Моніторингові дослідження питної води централізованого водопостачання в рухомому складі залізничного транспорту | стор. 7 - 8 |
| III | Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів, хлороформу | стор. 8 |
| IV | Моніторингові дослідження води децентралізованого водопостачання | стор. 9 |
| V | Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на території Чернівецької області | стор. 9 – 11 |
| VI | Моніторингові дослідження проб з місць масового відпочинку населення на території Чернівецької області | стор. 11 |
| VII | Моніторингові дослідження проб ґрунту на території Чернівецької області | стор. 11 - 12 |
| VIII | Моніторингові дослідження атмосферного повітря та шуму на території Чернівецької області | стор. 12 - 13 |
| IX | Моніторингові заміри потужності експозиційної в повітрі дози гамма-випромінювання (ПЕД) в населених пунктах Чернівецької області | стор. 13 – 14 |
| X | Доставка проб зі середовища життєдіяльності людини на паразитози для проведення паралельних досліджень | стор. 15 |
| XI | Арахно-ентомологічний моніторинг за членистоногими, які мають медичне значення | стор. 15 - 16 |
| XII | Моніторингові ентомологічні дослідження проб середовища життєдіяльності людини на території Чернівецької області | стор. 16 |
| XIII | Моніторингові дослідження води відкритих водойм на вібріофлору на території Чернівецької області | стор. 16 - 17 |
| XIV | Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних інфекцій на території Чернівецької області | стор. 17 - 18 |
| XV | Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку | стор. 18 – 19 |
| XVI | Моніторингові дослідження стічних вод на ентеровіруси, в тому числі поліовіруси, на території Чернівецької області | стор. 19 – 20 |
| XVII | Моніторингові дослідження в приміщеннях залізничного вокзалу АТ «Укрзалізниця» | стор. 20 – 21 |

**I. Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання
на території Чернівецької області**

| № п/п | Місце відбору | Мета дослідження | Кількість проб | Термін |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|
| Водопроводи з підземних джерел | | | | |
| Вижницький район | | | | |
| 1. | Комунальний водопровід м. Вижиця | | | |
| 1.1. | Свердловина, ВНС | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 1.2. | Свердловина, ВНС | 1,2, 3 | 2 | 3 рази на рік |
| 1.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (3 точки) | 1,2 | 3 | 1 раз у квартал |
| 2. | Селищний водопровід смт Берегомет | | | |
| 2.1. | Свердловина, ВНС | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 2.2. | Свердловина, ВНС | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 2.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |
| 3. | Комунальний водопровід смт Путила | | | |
| 3.1. | ВНС, РЧВ | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 3.2. | ВНС, РЧВ | 1,2 | 2 | 3 рази на рік |
| 3.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |
| Дністровський район | | | | |
| 4. | Комунальний водопровід смт Кельменці | | | |
| 4.1. | РЧВ | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 4.2. | РЧВ | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 4.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (3 точки) | 1,2 | 3 | 1 раз у квартал |
| 5. | Відомчий водопровід с. Мошанець | | | |
| 5.1. | Каптаж, свердловина | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 5.2. | Каптаж, свердловина | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 5.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |

| | | | | |
|-------|--|-------------|---|-----------------|
| 6. | Відомчий водопровід с. Берново | | | |
| 6.1. | Свердловини (2 шт) | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 6.2. | Свердловина (2 шт) | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 6.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |
| 7. | Відомчий водопровід с. Зелена | | | |
| 7.1. | Свердловини (2 шт) | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 7.2. | Свердловини (2 шт) | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 7.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |
| 8. | Відомчий водопровід с. Вороновиця | | | |
| 8.1. | Свердловини (2 шт) | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 8.2. | Свердловини (2 шт) | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 8.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |
| 9. | Відомчий водопровід залізничної станції Ларга | | | |
| 9.1. | Свердловина | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 9.2. | Резервуар | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 9.3. | Контрольна точка з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |
| 10. | Комунальний водопровід м. Сокиряни | | | |
| 10.1. | Свердловина, каптаж | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 10.2. | Свердловина, каптаж | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 10.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (3 точки) | 1,2 | 3 | 1 раз у квартал |
| 11. | Комунальний водопровід м. Новодністровськ | | | |
| 11.1. | ВНС –II, ВНС-III, каптаж | 1,2,3,4,5,6 | 3 | 1 раз на рік |
| 11.2. | 4 РЧВ | 1,2,5,3 | 4 | 3 рази на рік |
| 11.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |
| | Чернівецький район | | | |
| 12. | Комунальний водопровід м. Чернівці | | | |
| 12.1. | ВНС «Біла», ВНС «Магала», ВНС «Рогізна» | 1,2,3,4,5,6 | 3 | 1 раз на рік |

| | | | | |
|-------|--|-------------|---|-----------------|
| 12.2. | ВНС «Біла», ВНС «Магала», ВНС «Рогізна» | 1,2,3 | 3 | 3 рази на рік |
| 13. | Комунальний водопровід м. Герца | | | |
| 13.1. | Збірний колодязь с.Могилівка, РЧВ | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 13.2. | Збірний колодязь с.Могилівка, РЧВ | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 13.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |
| 14. | Селищний водопровід смт Кострижівка | | | |
| 14.1. | Свердловина, РЧВ | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 14.2. | Свердловина, РЧВ | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 14.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |
| 15. | Сільський водопровід с. Хрещатик | | | |
| 15.1. | Каптаж | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 15.2. | Каптаж | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 15.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |
| 16. | Комунальний водопровід м. Кіцмань | | | |
| 16.1. | Загальний резервуар, РЧВ | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 16.2. | Загальний резервуар, РЧВ | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 16.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (3 точки) | 1,2 | 3 | 1 раз у квартал |
| 17. | Комунальний водопровід смт Неполоківці | | | |
| 17.1. | Свердловина | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 17.2. | Свердловина | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 17.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |
| 18. | Відомчий водопровід залізничної станції Неполоківці (с.Оршівці) | | | |
| 18.1. | Свердловина | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 18.2. | Резервуар | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 18.3. | Контрольна точка з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |

| Відомчий водопровід смт Лужани | | | | |
|---|--|-------------|---|-----------------|
| 19. | | | | |
| 19.1. | Свердловина | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 19.2. | Свердловина | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 19.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |
| 20. | Комунальний водопровід м. Новоселиця | | | |
| 20.1. | Свердловини (4 шт) | 1,2,3,4,5,6 | 4 | 1 раз на рік |
| 20.2. | Свердловина (4 шт) | 1,2,3 | 4 | 3 рази на рік |
| 20.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (3 точок) | 1,2 | 3 | 1 раз у квартал |
| 21. | Відомчий водопровід залізничної станції Новоселиця | | | |
| 21.1. | Свердловина | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 21.2. | Резервуар | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 21.3. | Контрольна точка з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |
| 22. | Комунальний водопровід м.Сторожинець | | | |
| 22.1. | ВНС – I, ВНС – II | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 раз на рік |
| 22.2. | ВНС – I, ВНС – II | 1,2,3 | 2 | 3 рази на рік |
| 22.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (4 точки) | 1,2 | 4 | 1 раз у квартал |
| 23. | Відомчий водопровід залізничної станції Сторожинець | | | |
| 23.1. | Свердловина | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 23.2. | Резервуар | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 23.3. | Контрольна точка з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2 | 1 | 1 раз у квартал |
| 24. | Відомчий водопровід залізничної станції Вадул-Сирет | | | |
| 24.1. | Свердловина – 6 шт | 1,2,3,4,5,6 | 6 | 1 раз на рік |
| 24.2. | Резервуар | 1,2,3 | 1 | 3 рази на рік |
| 24.3. | Контрольна точка з розподільчої мережі (3 точки) | 1,2 | 3 | 1 раз у квартал |
| Водопроводи з поверхневих джерел | | | | |
| Чернівецький район | | | | |
| 25. | Водовод «Дністер-Чернівці» | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------|---|-----------------|
| 25.1. | РЧВ «Попова» | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 25.2. | РЧВ «Попова» | 1,2,3,5 | 1 | 3 рази на рік |
| 25.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (6 точок) | 1,2 | 6 | 1 раз у квартал |
| 26. | Комунальний водопровід смт Глибока | | | |
| 26.1. | РЧВ | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 26.2. | РЧВ | 1,2,3,5 | 1 | 3 рази на рік |
| 26.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (4 точки) | 1,2 | 4 | 1 раз у квартал |
| 27. | Комунальний водопровід м. Заставна | | | |
| 27.1 | ВНС «Вікно», ВНС «Шубранець», РЧВ м.Заставна | 1,2,3,4,5,6 | 3 | 1 раз на рік |
| 27.2. | ВНС «Вікно», ВНС «Шубранець», РЧВ м.Заставна | 1,2,3,5 | 3 | 3 рази на рік |
| 27.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (4 точки) | 1,2 | 4 | 1 раз у квартал |
| 28. | Сільський водопровід с. Погорилівка | | | |
| 28.1. | Контрольні точки з розподільчої мережі (1 точка) | 1,2,3 | 1 | 1 раз у квартал |
| Дністровський район | | | | |
| 29. | Комунальний водопровід м. Хотин | | | |
| 29.1. | РЧВ | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 1 раз на рік |
| 29.2. | РЧВ | 1,2,3,5 | 1 | 3 рази на рік |
| 29.3. | Контрольні точки з розподільчої мережі (2 точки) | 1,2 | 2 | 1 раз у квартал |

II. Моніторингові дослідження води питної централізованого водопостачання в рухомому складі залізничного транспорту

| № п/п | Місце відбору | Мета дослідження | Кількість проб | Термін |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------|
| АТ «Укрзалізниця» філія «Пасажирська компанія» ВП «Пасажирське вагонне депо Чернівці», вул. Білоруська, 36, м. Чернівці | | | | |
| 1. | Пасажирський потяг №07/08 «Чернівці-Київ» | | | |
| 1.1. | Вагони | 1, 2, 3 | 2 | Щотижня протягом року |
| 1.2. | Гідроколони | 1, 2, 3 | 1 | Щотижня протягом року |
| 2. | Пасажирський потяг №135/136 «Чернівці-Одеса» | | | |

| | | | | |
|------|---|---------|---|------------------------------|
| 2.1. | Вагони | 1, 2, 3 | 2 | Щотижня протягом року |
| 2.2. | Гідроколони | 1, 2, 3 | 1 | Щотижня протягом року |
| 3. | Пасажирський потяг №215/216 «Чернівці - Запоріжжя» | | | |
| 3.1. | Вагони | 1, 2, 3 | 2 | 1 раз в місяць протягом року |
| 3.2. | Гідроколони | 1, 2, 3 | 1 | 1 раз в місяць протягом року |

Примітка: Дослідження проводять на відповідність ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за:

- 1. Мікробіологічними показниками** - ЗМЧ, загальні коліформи, E. Coli, ентерококи, патогенні ентеробактерії, коліфаги
- 2. Органолептичними показниками** - запах при 20 та 60 град, забарвленість, каламутність смак та присмак
- 3. Фізико-хімічними показниками** - рН, залізо загальне, загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок, залишковий хлор, хлориди, амоній, нітрати, нітроти, перманганатна окиснюваність, феноли, СПАР
- 4. Санітарно-токсикологічними показниками** - хлороформ, алюміній, мідь, цинк, солі важких металів, пестициди - доставляють в обласну лабораторію 1 раз на рік
- 5. Паразитологічними показниками** – життєздатні яйця гельмінтів, личинки, цисти, ооцисти кишкових найпростіших
- 6. Радіаційними показниками** – цезій – 137, стронцій – 90 з джерел водопостачання – доставляють в обласну лабораторію

III. Моніторингові дослідження питної води централізованого господарсько-питного водопостачання на вміст трихлоргалогенметанів, хлороформу

| № п/п | Місце відбору | Кількість проб | Термін |
|-------|--|----------------|-----------------|
| 1. | м. Чернівці - РЧВ «Попова», контрольна точка - вул.Пвденно-Кільцева, 7Б, вулиця Лесі Українки, 1 | 3 | 1 раз на місяць |
| 2. | смт Глибока – РЧВ | 1 | 1 раз на місяць |
| 3. | м.Заставна - РЧВ «Вікно» | 1 | 1 раз на місяць |
| 4. | м.Хотин - РЧВ | 1 | 1 раз на місяць |

IV. Моніторингові дослідження води децентралізованого водопостачання

| з/п | Вода нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі) | Вид проби | Мета дослідження | Кількість проб | Термін |
|-----|---|-----------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Моніторингові дослідження проводяться з джерел децентралізованого водопостачання, які ідентифіковані та офіційні визначені відповідними документами | Вода | 1,2, 3,4,5 | 1 раз на рік | в період повені та паводків |
| 2. | Джерела децентралізованого водопостачання на залізничних станціях «Лужани», «Садгора», «Чернівці-Південна», «Великий Кучурів», «Мамалига», «Романківці», «Сокиряни» АТ «Укрзалізниця» досліджують територіальні відділення. | Вода | 1,2, 3,4,5 | 1 раз на рік | в період повені та паводків |

Примітка: Дослідження проводять на відповідність ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за:

1. Мікробіологічними показниками - загальні коліформи, E. Coli, коліфаги, патогенні ентеробактерії
2. Органолептичними показниками - запах при 20 та 60 град, забарвленість, каламутність, смак та присмак
3. Фізико-хімічними показниками - рН, залізо загальне, загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок, залишковий хлор, хлориди
4. Санітарно-токсикологічними показниками - амоній, нітрати, нітроти, перманганатна окиснюваність
5. Паразитологічними показниками - життєздатні яйця гельмінтів, личинки, цисти, ооцисти кишкових найпростіших

V. Моніторингові дослідження проб води з поверхневих водойм на території Чернівецької області

| № з/п | Відокремлені структурні підрозділи | Мета досліджень | Кількість точок / кількість проб | Місце відбору проб – назва водойму | Термін |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------------|
| Водозабори | | | | | |
| Чернівецький район | | | | | |
| 1. | Чернівецьке територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 2/2 | підживлювальні басейни ВНС «Біла», ВНС «Магала» | 1 раз у квартал |
| 2. | Глибоцьке територіальне | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Сірет, с. Петричанка | 1 раз у квартал |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----|---|-----------------|
| | відділення | | | | |
| 3. | Кіцманське територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Дністер, с. Митків | 1 раз у квартал |
| Дністровський район | | | | | |
| 4. | Дністровська районна філія | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Дністер, с. Пригородок | 1 раз у квартал |
| Створи спостереження | | | | | |
| Вижницький район | | | | | |
| 5. | Вижницька районна філія | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Черемош (в районі водозабору) | 1 раз на рік |
| 6. | Вижницька районна філія | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Сторонецькій потік (в районі водозабору) | 1 раз на рік |
| Дністровський район | | | | | |
| 7. | Дністровська районна філія | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Дністер (с.Дністровка) | 1 раз на рік |
| 8. | Сокирянське територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 3/3 | р.Дністер (верхній та нижній б'єф, вихід з області) | 1 раз на рік |
| Чернівецький район | | | | | |
| 9. | Глибоцьке територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Сірет (кордон з Румунією) | 1 раз на рік |
| 10. | Новоселицьке територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Герцушка (кордон з Румунією) | 1 раз на рік |
| 11. | Кіцманське територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Дністер, смт Кострижівка (вхід в область) | 1 раз на рік |
| 12. | Кіцманське територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Прут (вхід в область) | 1 раз на рік |
| 13. | Новоселицьке територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Прут (кордон з Румунією) | 1 раз на рік |
| 14. | Сторожинецьке територіальне відділення | 1,2,3,4,5 | 1/1 | р.Сірет (кордон з Румунією) | 1 раз на рік |

Примітка: Дослідження проводяться на відповідність «Гігієнічним нормативам якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення» від 02.05.2022 № 721 за :

1. Мікробіологічними показниками – індекс ЛКП, колифаги
2. Фізико-хімічними показниками – запах, забарвлення, температура, плаваючі домішки, рН, завислі речовини, сухий залишок, хлориди, сульфати, розчинний кисень, БПК₅, БПК₂₀, ХСК
3. Паразитологічними показниками – життєздатні яйця гельмінтів, личинки, цисти, ооцисти кишкових найпростіших
4. Санітарно-токсикологічними показниками – солі важких металів, пестициди, феноли, СПАР - доставляють в обласну лабораторію
5. Радіаційними показниками – цезій – 137, стронцій – 90 – доставляють в обласну лабораторію

VI. Моніторингові дослідження проб з місць масового відпочинку населення на території Чернівецької області

| № з/п | Вода відкритих водоймищ в місцях місця масового організованого рекреаційного водокористування | Вид проби | Мета дослідження | Кратність | Термін |
|-------|---|-----------|------------------|---|------------------|
| 1. | Місця масового відпочинку людей на водних об'єктах, згідно розпорядження ОДА та протоколу засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС | вода | 1,2, 3,4 | Пляжі -2 рази на місяць, зони рекреації – 1 раз на місяць | травень-вересень |

Примітка: Дослідження води проводяться на відповідність «Гігієнічним нормативам якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення» від 02.05.2022 № 721 за:

1. Мікробіологічними показниками – індекс ЛКП, колифаги
2. Фізико-хімічними показниками – завислі речовини, запах, забарвлення, плаваючі домішки, рН, сухий залишок, хлориди, сульфати, розчинний кисень, БПК₅, БПК₂₀, ХСК
3. Паразитологічними показниками – життєздатні яйця гельмінтів, личинки, цисти, ооцисти кишкових найпростіших
4. Вірусологічними показниками – ентеровіруси, рота віруси, вірус гепатиту А – доставляються 1 раз на місяць

VII. Моніторингові дослідження проб ґрунту на території Чернівецької області

| № п/п | Місце відбору | Мета дослідження | Кількість контрольних точок | Термін |
|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Вижницький район | | | | |
| 1. | м. Вижниця | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| 2. | смт Путила | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| Дністровський район | | | | |
| 3. | смт Кельменці | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| 4. | м.Сокиряни | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--------------|
| 5. | м. Хотин | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| Чернівецький район | | | | |
| 6. | м. Чернівці (в т.ч. з/с «Чернівці») | 1,2,3,4,5 | 5 | 1 раз на рік |
| 7. | м. Герци | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| 8. | смт Глибока | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| 9. | м. Заставна | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| 10. | м. Кіцмань | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| 11. | м. Новоселиця | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |
| 12. | м. Сторожинець | 1,2,3,4,5 | 4 | 1 раз на рік |

Примітка : Дослідження ґрунту проводяться на відповідність ГОСТ 17.4.2.01-81 у квітні-травні або вересні-жовтні за:

1. Мікробіологічними показниками
2. Паразитологічними показниками
3. Фізико-хімічними показниками

4. Санітарно-токсикологічними показниками:

доставляють проби на дослідження - **1 раз на рік** за наступними показниками:

4. 1. Солі важких металів відбирають – в контрольних точках №№2,3,4,5,7,8,10, відповідно до таблиці «**5. Характеристика стану ґрунту**», форми № 40 (18) річного звіту
5. Пестициди – відбирають в контрольних точках №№1,6,10,11 відповідно до таблиці «**5. Характеристика стану ґрунту**»

VIII. Моніторингові дослідження атмосферного повітря та шуму на території Чернівецької області

| № п/п | Місце відбору проб | Мета дослідження | Кількість контрольних точок | Термін |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Дністровський район | | | | |
| 1. | смт Кельменці | 1,2, 6 | 1 | 1 раз у квартал |
| 2. | м. Хотин | 1,2,6 | 1 | 1 раз у квартал |
| Чернівецький район | | | | |
| 3. | м. Чернівці (в т.ч. з/с «Чернівці») | 1,2,4,5,6,7 | 5 | 1 раз у квартал |
| 4. | м. Герци | 1,3,6 | 2 | 1 раз у квартал |
| 5. | смт Глибока | 3 | 1 | 1 раз у квартал |
| 6. | м.Кіцмань | 1 | 2 | 1 раз у квартал |
| 7. | м.Новоселиця | 1,3,6 | 3 | 1 раз у квартал |
| 8. | м. Сторожинець | 1,5,6 | 1 | 1 раз у квартал |

Примітка: Лабораторні дослідження атмосферного повітря проводяться за наступними показниками:

1. Пил
2. Сірчистий ангідрид
3. Аміак
4. Формальдегід
5. Вуглецю оксид
6. Азоту діоксин
7. Шум

**ІХ. Моніторингові заміри потужності експозиційної в повітрі дози гамма-випромінювання (ПЕД)
в населених пунктах Чернівецької області**

| № п/п | Місце проведення замірів | Пункт постійного радіаційного контролю (ПРК) | Перелік показників, що будуть контролюватися в данній точці (вказати назву) | Час заміру | Кратність Замірів |
|----------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| Вижницький район | | | | | |
| 1. | м. Вишніця | вул. Бурги, 1 (територія філії) | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | Щодня |
| 2. | смт Путила | вул. Українська, 74 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | Щодня |
| Дністровський район | | | | | |
| 3. | смт Кельменці | площа Центральна, 2 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 4. | м. Сокиряни | вул. Центральна, 5 (сквер) | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 5. | м. Новодністровськ | мікрорайон «Діброва» | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|---|--|-------|
| 6. | м. Хотин | вул. Б.Хмельницького, 4 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| Чернівецький район | | | | | |
| 7. | м. Герци | вул. Центральна, 27 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 8. | смт Глибока | площа біля РДА | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 9. | м. Заставна | вул. Грушевського, 35 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 10. | м. Кіцмань | вул. Незалежності, 72 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 11. | м. Новоселиця | вул. Ринкова, 26 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 12. | м. Сторожинець | вул. Глибоцька, 8; вул. Видинівського, 6; вул. Чернівецька, 113 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 13. | м. Чернівці | площа Соборна, | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |
| 14. | М. Чернівці | залізнична станція «Чернівці», вул. Вокзальна (Гагаріна), 38 | потужність експозиційної дози (ПЕД) – 3 заміри | 09 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ | щодня |

Х. Доставка проб зі середовища життєдіяльності людини на паразитози для проведення паралельних досліджень

| № п/п | Райони | Відокремлені структурні підрозділи | Найменування та кількість проб | Періодичність | Термін |
|-------|----------------------|--|---|---------------|------------------|
| 1. | Вижницький | Вижницька районна філія | вода – 10 проб, ґрунт – 10 проб садовина, городина - 10 проб | 2 рази в рік | червень-вересень |
| 2. | Дністровський | Сокирянське територіальне відділення | вода – 10 проб, ґрунт – 10 проб садовина, городина -10 проб | 2 рази в рік | червень-вересень |
| | | Дністровська районна філія | вода – 10 проб, ґрунт – 10 проб садовина, городина -10 проб | 2 рази в рік | травень-серпень |
| 3. | Чернівецький | Глибоцьке територіальне відділення | вода – 10 проб, ґрунт – 10 проб садовина, городина - 10 проб | 2 рази в рік | травень-серпень |
| | | Сторожинецьке територіальне відділення | вода – 10 проб, ґрунт – 10 проб садовина, городина -10 проб | 2 рази в рік | травень-вересень |

ХІ. Арахно-ентомологічний моніторинг за членистоногими, які мають медичне значення

| № п/п | Райони | Відокремлені структурні підрозділи | Найменування та кількість проб | Періодичність | Термін |
|-------|----------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| 1. | Вижницький | Вижницька районна філія | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Вижницька р.ф. (смт Путила) | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| 2. | Дністровський | Сокирянське т.в. | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Дністровська районна філія | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Дністровська р.ф. (м.Хотин) | комарі – по 2 проб, мухи – по 2 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| 3. | Чернівецький | Новоселицьке т.в. (м.Герца) | комарі – по 2 проб, мухи – по 2 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Новоселицьке т.в. | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Глибоцьке т.в. | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Кіцманське т.в. | комарі – по 3 проби, мухи – по 3 проби | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Кіцманське т.в. (м.Заставна) | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Сторожинецьке т.в. | комарі – по 5 проб, мухи – по 5 проб | 2 рази в рік | травень - вересень |
| | | Чернівецьке т.в. | комарі, мухи та інші членистоногі (по 5 проб) | щодокадно | березень - листопад |

Заклади освіти – відбір проводиться в підвалах, класах, спальнях, на сходах

Інтернатні заклади – відбір проводиться в підвалах, спальнях, на сходах

Заклади соціального захисту – відбір проводиться в підвалах, спальнях, на сходах та харчоблоках

XII. Моніторингові ентомологічні дослідження проб середовища життєдіяльності людини на території Чернівецької області

| № з/п | Місце відбору | Терміни відбору проб | Вид проби | Періодичність |
|-------|--|--|--------------|----------------|
| 1. | Місця масового відпочинку людей на водних об'єктах, згідно розпорядження ОДА та протоколу обласної комісії з питань ТЕБ та НС | при температурі води вище +16 ⁰ С | вода | раз на місяць |
| 2. | Водні об'єкти м. Чернівці (декоративні озера – вулиці Комарова, Пилипа Орлика, Південно-Кільцева, Винниченка та район фільмобазис в м. Чернівці) | при середньодобовій температурі вище+16 °С | вода гнус | раз на тиждень |

XIII. Моніторингові дослідження води відкритих водойм, води стічної на віبریофлору на території Чернівецької області

| № з/п | Вода відкритих водоймищ в місцях місця масового організованого рекреаційного водокористування | Кількість стаціонарних паспортизованих точок забору води | Терміни відбору проб | Періодичність |
|-------|---|---|--|-------------------------|
| 1. | Місця масового відпочинку людей на водних об'єктах, згідно розпорядження ОДА та протоколу обласної комісії з питань ТЕБ та НС | | З 01.06 по 01.10 при температурі води вище 16 ⁰ С | один раз на місяць |
| 2. | стічна вода: | | | |
| | Дністровський район | Кельменецьке виробниче управління житлово-комунального господарства (смт Кельменці, вул. Гагаріна) Комунальне підприємство «Хотинтепломережа»Хотинської міської ради» (м.Хотин, вул. Вишневецька, буд. 52) | З 01.06 по 01.10 | перший понеділок місяця |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Чернівецький район | Комунальне підприємство «Сторожинецьке житлово-комунальне господарство» (м.Сторожинець, вул. Матросова, буд. 4) | | |
| | Кіцманське виробниче управління житлово-комунального господарства (м.Кіцмань, вул. Комунальників, буд. 2) | | |
| | Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» очисні споруди каналізації «Магала» (с.Магала) | | |
| | Коллектор інфекційного відділення КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»(м.Чернівці, вул. Головна, буд. 137) | | |
| | Коллектор інфекційного відділення ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» (м.Чернівці, вул. Руська, буд. 207а) | | |
| | Коллектор інфекційного відділення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» (м.Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2) | | |

При дослідженні води на віبریофлору проводити фізико-хімічні та бактеріологічні дослідження води

Наказ МОЗ України від 31.05.1997 №167 «Про удосконалення протихолерних заходів в Україні»

Наказ МОЗ України від 17.05.2001 №188 «Про зміни обсягу досліджень на холеру»

XIV. Моніторингові дослідження природних осередків щодо циркуляції збудників особливо небезпечних інфекцій на території Чернівецької області

| № п/п | Район | Відокремлені структурні підрозділи ДУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ» | Мишоподібні гризуни (лептоспіроз, ерсиніози, туляремія, лістеріоз) | | Кліщі (ентомологія бореліози, туляремія) | | Вода відкритих водойм (туляремія) | | Пелетки (туляремія) | |
|-------|---------------|--|--|-----------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | кількість зразків | термін доставки | кількість зразків | термін доставки | кількість проб | термін доставки | кількість зразків | термін доставки |
| 1. | Вижницький | Вижницька районна філія | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | 10 | по 10 проб березень | 20 | жовтень |
| | | Вижницька р.ф. (Путила) | 20 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | 3 | по 3 проби листопад | 20 | жовтень |
| 2. | Дністровський | Сокирянське т.в. | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | -- | | 20 | жовтень |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------|----|----------|-----|------------------|----|-----------------------------|----|----------|
| | | Дністровська районна філія | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | -- | | 20 | березень |
| | | Дністровська р.ф. (Хотин) | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | -- | | 20 | квітень |
| 3. | Чернівецький | Новоселицьке т.в. (м.Герца) | 20 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | -- | | 20 | березень |
| | | Новоселицьке т.в. | 30 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | -- | | 20 | квітень |
| | | Глибоцьке т.в. | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | -- | | 20 | жовтень |
| | | Кіцманське т.в. | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | 10 | по 10 проб листопад | 20 | квітень |
| | | Сторожинецьке т.в. | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | 10 | по 5 проб березень, грудень | 20 | жовтень |
| | | Кіцманське т.в. (Заставна) | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | 5 | по 5 проб березень | 20 | березень |
| | | Чернівецьке т.в. | 50 | щомісяця | 100 | квітень-вересень | -- | | 20 | грудень |

XV. Моніторингові дослідження ґрунту худобомогильників на сибірку

| № п/п | Район (місто) | Відокремлені структурні підрозділи | Населений пункт | Кількість проб | Терміни відбору проб | Періодичність |
|-------|---------------|------------------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|
| 1. | Вижницький | Вижницька філія | м. Вашківці | 1 | травень | 1 раз на рік |
| | | | с. Яблуниця | 1 | травень | 1 раз на рік |
| 2. | Дністровський | Сокирянське т.в. | с. Гвіздівці с. Ожево | 2 | вересень | 1 раз на рік |
| | | Дністровська філія | с. Ленківці с. Макарівка с. Лівинці с. Іванівці с. Вартиківці | 5 | травень | 1 раз на рік |
| | | | с. Долиняни с. Зарожани с. Клішківці | 3 | травень | 1 раз на рік |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|--|---|----------|--------------|
| 3. | Чернівецький | Новоселицьке т.в. | с. Лунка с. Остриця | 2 | травень | 1 раз на рік |
| | | | с. Ванчиківці с. Драниця с. Котилево с. Довжок с. Мамалига | 5 | вересень | 1 раз на рік |
| | | Глибоцьке т.в. | с. Коровія с. Черепківка с. Молодія | 3 | вересень | 1 раз на рік |
| | | Кіцманське т.в. | с. Суховерхів смт Лужани смт Неполоківці с. Дубівці с. Борівці | 5 | травень | 1 раз на рік |
| | | | с. Бабино с. Веренчанка с. Вікно | 3 | вересень | 1 раз на рік |
| | | Сторожинецьке т.в. | с. Старі Бросківці с. Верхні Петрівці с. Нижні Петрівці | 3 | вересень | 1 раз на рік |
| | | Чернівецьке т.в. | вул. Фастівська, 28 ; вул.Коломийська, 26/28; селище Буковинське «Контора завгосп. сировини» | 3 | вересень | 1 раз на рік |

**XVI. Моніторингові дослідження стічної води на ентеровіруси,
в тому числі поліовіруси, COVID – 19, грип на території Чернівецької області**

| № п/п | Найменування об'єкту | Адреса | Кількість проб | Термін доставки |
|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Дністровський район | | | | |
| 1 | Кельменецьке виробниче управління житлово-комунального господарства | смт Кельменці, вул. Гагаріна | 1 | Щомісячно (перший понеділок місяця) |
| 2 | Комунальне підприємство «Хотинтепломережа» Хотинської міської ради» | м. Хотин, вул. Вишневецька, буд. 52 | 1 | Щомісячно (перший понеділок місяця) |
| Чернівецький район | | | | |
| 3 | Комунальне підприємство | м.Сторожинець, вул. | 1 | Щомісячно (перший |

| | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|
| | «Сторожинецьке житлово-комунальне господарство» | Матросова, буд. 4 | | понеділок місяця) |
| 4 | Кіцманське виробниче управління житлово-комунального господарства | м. Кіцмань, вул. Комунальників, буд. 2 | 1 | Щомісячно (перший понеділок місяця) |
| 5 | Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» очисні споруди каналізації «Магала» | с. Магала | 1 | Щомісячно (перший понеділок місяця) |
| 6 | колектор інфекційного відділення КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» | м. Чернівці, вул. Головна, буд. 137 | 1 | Щомісячно (перший понеділок місяця) |
| 7 | колектор інфекційного відділення ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» | м. Чернівці, вул. Руська, буд. 207а | 1 | Щомісячно (перший понеділок місяця) |
| 8 | колектор інфекційного відділення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» | м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра (Мусоргського Модеста), буд. 2 | 1 | Щомісячно (перший понеділок місяця) |

XVII. Моніторингові дослідження в приміщеннях залізничного вокзалу АТ «Укрзалізниця»

| № п/п | Місце відбору | Мета дослідження | Кількість проб | Термін |
|---|---|------------------|----------------|-----------|
| 1. | АТ «Укрзалізниця» філія «Вокзальна компанія» ВП «Вокзал станції Івано-Франківськ», вокзал станції Чернівці вул. Вокзальна (Гагаріна), 38, м. Чернівці | 1,2,3 | 1 | щотижнево |
| На виконання Рішення Оперативної Ради МОЗУ від 24.02.2022 року №1 | | | | |
| 4 | | 18 | 2 рази на рік | |
| 5.1 | | 90 | | |
| 5.2 | | 5 | | |
| 6 | 10 | | | |

Примітка: водопровідна вода - дослідження проводять на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за наступними показниками:

1. Мікробіологічними показниками - ЗМЧ, загальні коліформи, E. Coli, ентерококки

2. Органолептичними показниками - запах при 20 та 60 град, забарвленість, каламутність смак та присмак

3. Фізико-хімічними показниками - рН, залізо загальне, загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок, залишковий хлор, хлориди, нітрати, нітрити, перманганатна окиснюваність

4. Санітарно-хімічні показники повітря закритих приміщень – пи́л недиференційований, вуглецю оксид
5. Інструментальні дослідження:
- 5.1 Метеофактори
- 5.2. Освітлення
6. Моніторингові заміри потужності експозиційної в повітрі дози гамма випромінювання в закритих приміщеннях

Заступник генерального директора з питань критичної інфраструктури Державної установи «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

 Ірина КОВАЛЕВСЬКА

Заступник генерального директора з економічних питань Державної установи «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

 Наталія КОСТЕНЮК

Заступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду Державної установи «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

 Мар'яна МИРОНЮК

Заступник генерального директора Державної установи «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

 Ольга ПРИЖБИЛО

Заступник генерального директора з організації лабораторних досліджень та системи управління якістю Державної установи «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

 Сергій ТОРСЬКИЙ